


Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	CF484	1
Kabelbinder	60231-01	3
Schraube M6x14	00382-16	1
Schraube M8x25	01046-74	2
Schraube M6x12	05404-01	2
Halter	60006-62	1
Halter	03102-15	1
Hakenschlüssel	60710-02	1
Öhlins Aufklebersatz	10207-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für CFMOTO 450MT

CF 484

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

Hinweis!


Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.



2

Entfernen Sie den originalen Stoßdämpfer gemäß den CFMOTO Werkstatthandbüchern.

3


Installieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer. Ziehen Sie die oberen und unteren Befestigungsschrauben mit dem im Handbuch angegebenen Drehmomentwert fest.

4

Montieren Sie den Ausgleichsbehälter gemäß der Abb. mit den mitgelieferten Halterungen (Art. Nr. 60006-62 und 03102-15) und Schrauben (Art. Nr. 00382-16, 01046-30 und 05404-01) hinter der rechten Fußrastenhalterung. Ersetzen Sie die Standardschrauben ① durch die mitgelieferten Schrauben Art. Nr. 01046-74 und ziehen Sie diese mit dem im Fahrzeughandbuch angegebenen Drehmomentwert fest.

5

Stellen Sie sicher, dass der Hydraulikschlauch frei von Hindernissen und scharfen Knicken ist. Befestigen Sie ihn bei Bedarf mit Kabelbindern.




EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.up.

⚠ Warnung!

Überschreiten Sie nicht die vom Motorradhersteller empfohlene maximale Zuladung.



EINSTELLWERTE

Feder	**Montierte Feder**
Art. Nr.	61099-31
Federlänge unbelastet	220mm
Federrate	95N/mm
Einstellbereich	
Federvorspannung	[0-17] mm

Empfohlenes Set-Up

Federvorspannung	8mm
Zugstufendämpfung	14 Klicks
Druckstufendämpfung	16 Klicks

Stoßdämpferdaten

Länge	350mm
Hub	85mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_CF484_0
Veröffentlicht am 26.05.2025

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY