


Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Stoßdämpfer	KA 401	1
Kabelbinder	00231-01	3
Montagespacer	01218-39	2
Notiz-Aufkleber	01180-01	1
Öhlins Aufklebersatz		1
Betriebsanleitung	07241-02	1

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Kawasaki ZX4RR (ZX4R)

KA 401

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

2

Entfernen Sie den originalen Stoßdämpfer.

3

Installieren Sie den Öhlins-Stoßdämpfer mit dem Reservoir / Zylinderkopf nach hinten zeigend.

4

Führen Sie den Schlauch des hydraulischen Vorspannungsverstellers unter dem Stoßdämpfer hindurch und innerhalb des Rahmens nach rechts und nach hinten.

5

Entfernen Sie die Sozius-Fußraste und montieren Sie die Öhlins-Halterung zwischen Rahmen und Fußraste. Verwenden Sie die originalen Schrauben.

6


Verwenden Sie die mitgelieferten Kabelbinder, um den Hydraulikschlauch zu befestigen.

Hinweis!

Senken Sie das Fahrzeug ab, sodass die Federung leicht komprimiert ist, bevor Sie die Schrauben festziehen.


Achtung!


Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden und dass nichts die Bewegung des Stoßdämpfers behindert oder einschränkt, wenn das Fahrzeug ein- oder ausfedert.



Hinweis!

Bei der ZX4R müssen die Montagespacer im Zylinderkopf mit einem Hammer und einem Durchschlag herausgeschlagen und durch die mitgelieferten Spacer ersetzt werden.



3


5

ADJUSTMENTS

⚠ Warnung!

Before you ride/drive, always make sure that the setup is according to the recommended setup data. Read about Einstellarbeiten and setting up in the Öhlins Owner's Manual before you make any Einstellarbeiten. Contact an Öhlins dealer if you have any questions about setting up.



EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	307.5 +4/-2	mm
Dämpferhub	49.5	mm
Zugstufendämpfung	14	Klicks
Druckstufendämpfung	17	Klicks
Federvorspannung	18	mm

Federweg unbelastet / belastet

R1-R2	7	mm
R1-R3	17	mm
F1-F2	33	mm
F1-F3	43	mm

Empfohlene Feder

01093-29 (90N/mm)

Federlänge unbelastet 150mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_KA401_0
Veröffentlicht am 31.05.2024

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY